

**JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA
KANTONA SARAJEVO
GENERALNI DIREKTOR
Broj: 01-03-3993-6/16
Dana, 01.08.2016. godine
Sarajevo, Vrazova br. 11**

Na osnovu člana 69. stav 2. tačka (e) i (f) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" br. 39/14), Zapisnika Komisije za javne nabavke broj 01-08-3993-5/16 od 27.07.2016. godine i člana 38. Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 40/13, 20/16), generalni direktor donosi

**ODLUKU
o poništenju otvorenog postupka OP-09/16**

I

Poništava se tenderska dokumentacija za otvoreni postupak broj OP-09/16 sa predmetom nabavke potrošnog laboratorijskog materijala - pločice za analizu urina.

II

Ova odluka objavit će se na web-stranici web: <http://www.judzks.ba>, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

Obrazloženje

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne broj 01-03-3993/16 od 29.06.2016. godine, OP- 09/16, pokrenut je otvoreni postupak sa predmetom nabavke potrošnog laboratorijskog materijala - pločice za analizu urina za potrebe Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Procijenjena vrijednost bez PDV-a je 33.000,00 KM, za period od dvije godine za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma sa jednim dobavljačem.

Obavještenje o nabavci objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 30.06.2016. godine pod brojem 29-1-1-28-3-36/16.

Ugovorni organ proveo je aktivnosti vezane za nabavku u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH.

Imajući u vidu da je postupak ponovljen drugi put i činjenice da je nakon otvaranja pristigle ponude došlo do saznanja o stvarnoj tržišnoj vrijednosti predmeta nabavke, preporuka Komisije je da se nabavka, provede putem direktnog sporazuma. Ovo iz razloga što je realna tržišna vrijednost znatno manja od vrijednosti koju je ugovorni organ procijenio na osnovu pokazatelja iz prethodne godine.

Takođe, Komisija je konstatovala da postoji greška u tumačenju tehničke specifikacije od strane ponuđača, zbog čega je dostavljena ponuda znatno veća od planirane vrijednosti.

S tim u vezi, Komisija daje preporuku generalnom direktoru da otvoreni postupak nabavke poništi u skladu sa članom 69. stav 2. tačka (e) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" br. 39/14), a da se predmetna nabavka izvrši putem direktnog sporazuma.

Imajući u vidu član 69. stav 2. tačka (e) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" br. 39/14) kao i preporuke iz Zapisnika Komisije za javne nabavke broj 01-08-3993-5/16 od 27.07.2016. godine, donesena je odluka kao u dispozitivu.

Dostaviti:

- Ena doo Sarajevo (Džemala Bijedića 162, Sarajevo
- Tehn. sekretar Komisije JN
- a/a

GENERALNI DIREKTOR

Mr.med.sci.prim.dr Fuad Husić
spec. porodične medicine

