

JAVNI OGLAS 1
PITANJA, LISTA PROPISA I LITERATURE
IZ OBLASTI IZ KOJIH ĆE SE POLAGATI PISMENI I USMENI ISPIT

Pozicija: 1. DOKTOR MEDICINE – Služba porodične / obiteljske medicine-Organizaciona jedinica
Dom zdravlja TRNOVO

Pozicija: 2. DOKTOR MEDICINE – Dispanzer za školsku djecu i omladinu

PITANJA:

1. Šta izaziva pneumoniju u bolničkim uslovima?
2. Toksični megakolon se vidi kod?
3. Pseudomembranozni colitis nastaje zbog?
4. Stridorozno disanje se čuje kod?
5. Dijagnoza potvrda tumora pluća?
6. Šta predstavlja pandemija?
7. Kod reumatoidnog artritisa promjene su simetrične kod?
8. EKG infarkta miokarda se karakteriše?
9. Šta je entenzitis?
10. Koja je razlika između akutnog cystitisa i pijelonefritisa?
11. Kod sideropenične anemije terapija je?
12. U koje bolesti spada Adisonova bolest?
13. Kod tumora rektuma petogodišnje preživljavanje zavisi od?
14. Ulcerozni colitis se karakteriše?
15. Adisonova bolest se karakteriše?
16. U terapiji TBC daje se?
17. Karakteristike bronhiktazija su?
18. Najčešći uzrok respiratorne insuficijencije?
19. Tipični simptomi u hipertenzivnoj krizi kod osoba sa feohromocitomom su?
20. Dijagnoza karcinoma želudca se postavlja na osnovu?
21. Poboljšanje akutne bubrežne insuficijencije se ogleda?
22. Šta je obavezna terapija u sindromu loše malapsorpcije?
23. Koja je terapija u liječenju Helicobacter pylori?
24. Šta je presbiopija?
25. Ko je uzročnik Herpes zoster oftalmicus?
26. Koliko Organizacionih jedinica čini JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo?
27. Služba palijativne njegе obavlja liječenje?
28. Tim porodične medicine čine?
29. Djelatnost porodične medicine u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo se pruža u?
30. Prema važećim zakonskim propisima Kantona Sarajevo, koliko jedan tim porodične medicine može registrovati osiguranika?
31. Propisano radno vrijeme ambulanti porodične medicine u JUDZKS je?
32. Porodična medicina u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo pruža usluge za stanovništvo starije od?
33. Ključna dijagnostička metoda u evaluaciji epilepsije je?
34. Koja se dijagnostička metoda smatra „ZLATNIM STANDARDOM“ kod dokazivanja Micobacterium tuberculosis?
35. Vitalni kapacitet pluća (VC) je?
36. Najvažnija i najspecifičnija pretraga u postavljanju dijagnoze angine pectoris je?
37. Šta je anosmija?
38. Šta je sijalolitiza?
39. Doktor porodične medicine šalje pacijenta na prvostepenu komisiju nakon koliko dana bolovanja?

40. Pacijent je nezadovoljan odlukom prvostepene ljekerske komisije.Gdje ide dalje?
41. Hipotireozu odlikuje?
42. Hipertireozu odlikuje?
43. Kod sumnje na perforaciju šupljog organa u trbuhu pacijenta čete uputiti na:?
44. Pacijenta sa postavljenom dijagnozom depresije treba uputiti psihijatru ako se žali na?
45. Bechterewljeva bolest je?
46. Potvrđen slučaj za Covid 19 je?
47. Definicija kontakta je?
48. Preporuke laboratorijskog testiranja Covid 19?
49. Razdoblje inkubacije i samoizolacije za bliske kontakte slučajeva Covid 19?
50. Sumnjiv slučaj (Epidemiološki kriterij) podrazumijeva?
51. Predilekciona mjesta za Scabies za dječiju dob?
52. Uzročnik Erysipelas (crveni vjetar)?
53. Sistemska terapija kod pacijenata sa akutnom herpes zoster infekcijom?
54. Predilekciona mjesta kod pacijenata sa Rosacea-om?
55. Ulokalnom liječenju Rosacea-e kontraindiciran je?
56. Osnovne karakteristike atopijskih dermatitisa kod svih životnih doba su?
57. Terapija Sifilis (Leus) u ranoj fazi je?
58. U 95% slučajeva invazivnog carcinoma vrata maternice, može se izolirati koji tip HPV-a?
59. Ulcus molle često predstavlja ulazna vrata za infekciju kojim virusom?
60. U sistemskoj terapiji Psorijaze kod težih oblika ove bolesti koriste koji lijekovi?
61. Osnovna karakteristika Lyme borreliosis je pojava?
62. U antiparazitne lijekove ne spada?
63. Streptokokna upala grla?
64. Za kliničku sliku Šarlaha (Scarlatina) karakteristično je?
65. Terapija salmoneloze podrazumijeva?
66. Za tetanus je karakteristično?
67. Najčešći prenosi zarazi kod bruceloze?
68. Simptomi poput svrbeža u uhu ili blage otalgije te prisutnost bjeličastih naslaga u vanjskom slušnom kanalu karakteristični su za?
69. Akutno eksudativno oboljenje srednjeg uha koje nastaje sekundarnom bakterijskom infekcijom a karakterišu ga bolnost, otok, hiperemija i eksudacija se naziva?
70. Otitis media chronica supurativa predstavlja?
71. Fluktuirajući gubitak sluha udružen sa napadima vertiga i tinitusa koji anatomska korelira sa endolimfatičkim hidropsom su znaci?
72. RTG manifestacija PNS-a u vidu aerolikvidnog nivoa karakteristična je za?
73. Deviirani nosni septum se hirurški liječi kojom od navedenih metoda?
74. U kojem od navedenih stanja se koristi terapijska primjena topikalnih nazalnih steroida?
75. Simptomi poput nespecifične slabosti, umora, slabijeg apetita, povišene tjelesne temperature, grlobolje, cervicalne limfadenopatije, difuznog eritema orofaringsa i tonsila koji često oponaša bakterijski tonsilitis, a primarno se javlja kod mlađih i adolescenata su karakteristični za?
76. Krup (Croup) predstavlja?
77. Neuobičajeno inflamatorno stanje poda usne duplje, praćeno naglašenim edemom i čestom formacijom abscesne kolekcije u sublingvalnom prostoru koje može voditi do fatalne obstrukcije disajnih puteva je karakteristika?

78. Indikacije za tonsilektomiju predstavlja?
79. Patološke promjene glasnica ili traumatski procesi istih se utvrđuju?
80. Karakteristike periferne pareze facijalnog nerva su?
81. Keratokonjunktivitis sicca, xerostomija te poremećaj vezivnog tkiva praćeni uvećanjem pljuvačnih i lakovinskih žljezda su znaci kojeg autoimunog oboljenja?
82. Fraktura duž poda orbite i nazalnog mosta (piramidalna frakturna) je karakteristična za?
83. Klinička slika stranog tijela traheje i bronha je?
84. Epistaksia predstavlja?
85. Cacosomia, Hyperosmija, Hyposmia?
86. Simptomi akutnog bakterijskog sinusitisa su?
87. Kod upale srednjeg uha odnosno prisutne tečnosti u istom čemo naći timpanogram tipa?
88. Karakteristike Hornerovog sindroma?
89. Karakteristika za Marfijev (Murphy) znak?
90. Urinokultura je indicirana?
91. Karakteristike GIHT-a?
92. Šta nije karakterističan nalaz u fizikalnom pregledu kod pacijenta sa klister glavoboljom?
93. Kriteriji za postavljanje dijagnoze Kavasakijevog (Kawasaki) sindroma?
94. Tačna tvrdnja za krup (laringotraheobronhitis)?
95. Terapija limfangitisa?
96. Simptomi karakteristični za kliničku sliku virusnog meningitisa?
97. Šta je karakteristika fizikalnog pregleda kod akutnog pankreatitisa?
98. Laboratorijski nalaz u dijagnostici akutnog pankreatitisa?
99. Dijagnostički kiriterij za perikarditis?
100. Fizikalnim pregledom kod pacijenata koji boluju od pleuralnog izljeva uočavamo?
101. Fizikalnim pregledom kod pacijenata koji boluju od sindroma karpalnog tunela uočavamo?
102. Šta se ne koristi u prvoj liniji liječenja sinusitisa?
103. Endometriozu je?
104. CIN se dijagnosticira uz pomoć?
105. Za sindrom policističnih jajnika je karakteristično?
106. Bakterijska vaginoza je?
107. Za vulvovaginalnu mikozu karakteristični simptomi su?
108. Najvažniji čimbenici rizika za obolijevanje od HPV infekcije su?
109. U apsolutne indikacije za carski rez spade?
110. Izvanmaterična ili ektopična trudnoća je?
111. Porođaj dijelimo u koliko porođajnih doba?
112. Najvažnija funkcija placente je:?
113. Kardiotorografija (CTG) se temelji na istodobnom pracenju?
114. Oligurija kod odrasle osobe prestavlja?
115. Kardiopulmonalna reanimacija kod koje nije obezbjeđen disajni put se izvodi?
116. Kompresija grudnog koša prilikom reanimacije u antero-posteriornom smjeru treba da bude koliko centimetara?
117. Prilikom manulne masaže srca kod odrasle osobe potrebno je masažu raditi kojom frekvencijom?
118. Lijekovi koji se koristi u reanimaciji su?
119. Respiratorni zastoj mogu uzrokovati?

120. Koji je najčešći poremećaj ritma kod osvjetocenog srčanog zastoja kod odraslih osoba?
121. Šta je atropine?
122. Koji je od navedenih lijekova glavni u reanimaciji srčanog zastoja?
123. Maksimalna doza atropina kojom se potpuno blokira vagalni tonus (izuzimajući intoksikacije organofosfornim spojevima) je?
124. Za septični šok zaokruži tačnu tvrdnju?
125. Hipovolemijski šok uzrokovan je?
126. GCS (Glasgow coma score) koristi se za procjenu?
127. Maksimalni zbir bodova kod procjene GCS (Glasgow coma score) iznosi?
128. Koma je poremećaj svijesti iz kojeg se pacijent ne može probuditi. Prema GCS (Glasgow coma score) koma iznosi ispod koliko bodova?
129. Najčešći uzrok ARDS (akutni respiratorni distres sindrom) je?
130. Imunizacija protiv difterije i tetanus?
131. Kontraindikacije za provođenje imunizacije?
132. Način provođenja imunizacije?
133. Kalendar imunizacije?
134. Smjernice za postekspozicijsku vakcinaciju protiv tetanus?
135. Posebne kontraindikacije za provođenje imunizacije?
136. Sve vakcine iz programa imunizacije čuvaju se na kojoj temperaturi?
137. Imunizacija protiv morbila, rubeola i parotitisa (MRP)?
138. Imunizacija protiv poliomijelitisa?
139. Definicija kontaminacije?
140. U ranoj školskoj dobi, do početka pubertetskog rasta, djeca prosječno rastu i dobivaju na tjelesnoj masi ?
141. U autosomno hromosomske anomalije se ubrajaju?
142. Poligenske nasljedne bolesti su?
143. Tanjur pravilne ishrane ukazuje da pola površine tanjura trebaju zauzimati?
144. Megaloblastna anemija, hiperhomocisteinemija, paresteze ruku, nogu i drugi neurološki?
145. Poremećaji uzrok su nedostatka?
146. Dermatitis, proljev i demencija su povezani sa nedostatkom?
147. Temeljni lijekovi liječenja bronhalne astme u dječjoj dobi su?
148. Temeljni lijek kod difuzne urtikarije je?
149. Pastijin znak, Filatovljev trokut su vjerovatno ukazuju na:?
150. U hemoprofilaksi meningokokne bolesti kod djece \geq 18. godina preporučuje se?
151. U žive (atenuirane) vakcine spadaju?
152. Posebna kontraindikacija za davanje MRP vakcine?
153. Ako dijete krvari nakon traume, vrlo rijetko spontano krvari, vjerovatno se radi o?
154. Komplikacije hunjavice („obične prehlade“) su?
155. Signifikantnom bakteriurijom u dječjoj dobi se smatra klica u mL urina uzorku urina dobivenim srednjim mlazom ili vrećicom za skupljenje?
156. Profilaksa pneumokokne bolesti postiže se davanjem?
157. U 14. godini dijete treba dobiti vakcnu?
158. Odnosa broja respiracija/vanjska masaža srca u sklopu temeljnog održavanja života kod školskog djeteta ako se radi o jednom spasiocu
159. Kod von Willebrandove bolesti u koagulogramu je produženo?
160. Nakon novorođenačke dobi najčešći bakterijski uzročnik pneumonije u djece je?
161. Kod prisustva stranog tijela u dišnom putu kod djeteta poslije prve godine života u sklopuprve pomoći primjenjuje se?

235. U dječjoj dobi kod proljeva s dehidracijom bez znakova prijetećeg hipovolemijskog šokaprimjenjuje se?
162. Navedite dozu paracetamola i ibuprofena u mg/kg u farmakoterapiji povišene tjelesnete temperature u dječjoj dobi?
163. Klinički simptomi trovanja ugljikovim monoksidom postaju vidljivi pri koncentracijikarboksihemoglobina mg/dL ?
164. Struja jačine $10 \text{ cmH}_2\text{O}$ mA izaziva tetanički grđ
165. Struja jačine $10 \text{ cmH}_2\text{O}$ mA izaziva zastoj disanja
166. Struja jačine $10 \text{ cmH}_2\text{O}$ mA može izazvati primarni zastoj srca
167. Ako je tjelesna temperatura 38°C dolazi do kome i ventrikularne fibrilacije
168. Ako je tjelesna temperatura 38°C dolazi do prestanka moždane aktivnosti?
169. Hipotermija se definira rektalnom temperaturom 32°C
170. U približnoj procjeni veličine opeketine u veće djece i adolescenata koristi se „pravilodevetke“; pri čemu površna glave iznosi % djetetove ukupne tjelesne površine?
171. U približnoj procjeni veličine opeketine u veće djece i adolescenata koristi se „pravilodevetke“; pri čemu površina prednje strane trupa iznosi % djetetove ukupne tjelesnepovršine?
172. U približnoj procjeni veličine opeketine u veće djece i adolescenata koristi se „pravilodevetke“; pri čemu površina leđa iznosi % djetetove ukupne tjelesne površine?
173. U približnoj procjeni veličine opeketine u veće djece i adolescenata koristi se „pravilodevetke“; pri čemu površina leđa iznosi % djetetove ukupne tjelesne površine?
174. U približnoj procjeni veličine opeketine u veće djece i adolescenata koristi se „pravilodevetke“; pri čemu površina ruke iznosi % djetetove ukupne tjelesne površine?
175. U približnoj procjeni veličine opeketine u veće djece i adolescenata koristi se „pravilodevetke“; pri čemu površina noge iznosi % djetetove ukupne tjelesne površine?
176. U približnoj procjeni veličine opeketine u veće djece i adolescenata koristi se „pravilodevetke“; pri čemu površina glave iznosi % djetetove ukupne tjelesne površine?
177. Kod djece sa opečenom površinom 10% moraju dobivati, nakon inicijalnog bolusa od 20mL/kg tjelesne mase $0,9\% \text{ NaCl}$, didatne količine tekućine , što se izračunava prema formuli?
178. Koja je misija i vizija JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo?
179. Koji simptomi su značajni za postavljanje dijagnoze HOPB?
180. Koje su ciljne vrijednosti hemoglobina A1C kod većine odraslih pacijenta sa dijabetesom?
181. Koje su ciljne vrijednosti glukoze na tašte kod većine odraslih pacijenta sa dijabetesom?
182. Navedite promjenjive kardiovaskularne rizike koje možemo prepoznati kod pacijenta u porodičnoj medicini?
183. Navedite tri osnovne komponente koje dominiraju u kliničkoj slici anafilaktičkog šoka?
184. Koje grupe lijekova se mogu uključiti u farmakološkoj terapiji HOPB?
185. Šta karakteriše reumatoidni artritis ?
186. Hipotireozu odlikuje?
187. Kolitis udružen sa upotrebotom antibiotika najčešće izaziva?
188. Šta nije kontraindikacija za sprovođenje imunizacije?
189. Koji nivo glukoze u krvi natašte predstavlja vrijednost za postavljanje dijagnoze dijabetesa prema važećim kriterijima i smjernicama?
190. Koje laboratorijske pretrage ćete uraditikod ksantelazme?
191. Tipični simptom GERB-a je:?
192. Lijekovi koji mogu uzrokovati hipertenziju su?
193. Lijek prvog izbora u liječenju dijabetesa kod pacijenata sa inzulinskom rezistencijom je:?
194. TSH je u subkliničkoj hipotireozi?
195. Među kasne komplikacije infarkta miokarda spadaju?
196. Parkinsonovu bolest karakterizira nedovoljna količina?
197. Kod sumnje na perforaciju šupljog organa u trbušu pacijenta ćete uputiti na?
198. Ključna dijagnostička metoda u evaluaciji epilepsije je?
199. Koji simptom nije tipičan u Menierove bolesti?

200. Lokalizacija i karakteristike boli kod akutnog infarkta miokarda su?
201. Difuzan, pleuritični bol, praćen tahikardijom, dispnejom, tahipnejom, kašljem i hemoptizijom upućuje na?
202. Nakon sublingvalne primjene nitroglicerina doći će do popuštanja bola kod?
203. "Zlatni standard" za postavljanje dijagnoze srčane insuficijencije je?
204. Karakteristični simptomi i znaci srčane insuficijencije su?
205. Panični poremećaj karakterizira?
206. Koja pretraga je najsenzitivnija u dijagnostici maksilarnog sinusitisa?
207. Koji sinusitis se javlja kao komplikacija akutne infekcije gornjih respiratornih puteva?
208. Pacijenta sa postavljenom dijagnozom depresije treba uputiti psihijatru ako se žali na:?
209. Koji je lijek izbora kod povraćanja koje je posljedica povećanog intrakranijalnog pritiska?
210. Ljestvica bola prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji ima?
211. Koje preglede u cilju skrininga hroničnih komplikacija dijabetesa radimo prilikom svake pacijentove posjete?
212. Koja tvrdnja nije tačna o osteoartritisu?
213. Bol u leđima sa iridacijom i mogućnošću neurološkog deficit-a predstavlja?
214. Promjene koje predstavljaju vanzglobene manifestacije reumatoidnog artritisa su?
215. Koji test je najsigurniji da se otkrije hipotireoza?
216. Simptomi hipertireoze ne uključuju?
217. Razlika u djelovanju između acetilsalicilne kiseline i acetaminofena je?
218. Lijek izbora u liječenju neuralgije trigeminusa je:?
219. Lijekovi prvog izbora za liječenje infekcije u trudnoći kod nealergičnih osoba su?
220. Primjena takozvane „žive vakcine“ (npr. vakcina protiv morbila) tokom trudnoće?
221. Tretman izbora za vaginalnu kandidiju je?
222. Koji su faktori rizika za povratnu infekciju kandidom?
223. Koji su faktori rizika za osteoporozu u menopauzi?
224. Koji od navedenih simptoma nisu karakteristični za iritabilni kolon?
225. Koji od navedenih lijekova može pogoršati stanje ako se primjeni kod akutnog pankreatitisa?
226. Indikacije za primjenu vakcine protiv hepatitisa B su?
227. Kod hroničnih oboljenja anemija je...?
228. Kojim skupinama stanovništva se savjetuje vakcinacija protiv sezonske gripe (preporuka WHO)?
229. Mogući faktori rizika za nastanak bakterijske rezistencije su?
230. Tipični simptomi depresije su?
231. Privremena spriječenost za rad utvrđuje se?
232. Lječničko povjerenstvo/komisija u obrazac nalaza i mišljenja unosi?
233. Pravo na privremenu spriječenost za rad ostvaruju?
234. Najčešće indikacije za parenteralnu terapiju su?
235. Koji nivo glukoze u krvi 2h nakon OGTT sa 75 g glukoze predstavlja vrijednost za postavljanje dijagnoze dijabetesa prema važećim kriterijima i smjernicama?
236. Koji nivo glukoze u krvi natašte predstavlja vrijednost za postavljanje dijagnoze preddijabetesa prema važećim kriterijima i smjernicama?
237. Koji nivo Hb A1C predstavlja vrijednost za postavljanje dijagnoze preddijabetesa prema važećim kriterijima i smjernicama?
238. Kojavrijednost glukoze u krvi 2h nakon OGTT sa 75 g glukoze predstavlja vrijednost za postavljanje dijagnoze preddijabetesa prema važećim kriterijima i smjernicama?
239. Glukagon treba propisati svim osobama sa dijabetesom koje su u riziku od pojave hipoglikemije sa vrijednostima glukoze u krvi?
240. Koje vrijednosti ambulantnog mjerjenja krvnog pritiska se prema definiciji i klasifikaciji krvnog pritiska i hipertenzije smatraju prvim stepenom hipertenzije?
241. Koje vrijednosti mjerjenja krvnog pritiska u domu pacijenta (kućno mjerjenje) se smatraju hipertenzijom?
242. Koja grupa lijekova je prvi izbor za liječenje hronične srčane insuficijencije ?

243. Koje vrijednosti krvnog pritiska su u grupi visoko-normalnih vrijednosti?
244. Koja je od navedenih tvrdnji tačna za regulaciju hipertenzije u starijih osoba?
245. Šta bi ste preporučili kao najefikasniji pojedinačni faktor za prevenciju kardiovaskularnih bolesti?
246. Koji je lijek prvi izbor u liječenju akutne upale srednjeg uha?
247. Prvi lijek izbora kod upale grla - streptokokne angine je?
248. Koja kombinacija antihipertenziva se ne preporučuje?
249. Osnovni principi liječenja diabetes mellitus -a jesu?
250. Nakon dijagnoze dijabetesa tipa 2, koji je oralni antidiabetik prvi lijek izbora?
251. Heberdenovi čvorići nam pomažu za razlikovanje osteorartritisa od reumatoidnog artiritisa i nalaze se na?
252. Bouchardovi čvorići nam pomažu za razlikovanje osteorartritisa od reumatoidnog artiritisa i nalaze se na?
253. Mobilni timovi za pregled pacijenata u kućnoj posjeti i/ili uzimanje briseva za testiranje na COVID- 19 trebaju imati ličnu zaštitnu opremu u koju spada?
254. Bolesti u starijih ljudi koje se povezuju s povećanim rizikom pojave depresije su?
255. Beta blokatori su kontraindicirani kod?
256. Ascites može biti uzrokovani?
257. Indikacije za liječenje inzulinom su?
258. Analgetik i antipiretik prvog izbora kod djece školskog uzrasta je?
259. Kod teškog, produženog bola u grudnom košu diferencijalno dijagnostički u obzir dolazi:
260. Promjene na EKG-u koje su karakteristične za akutni infarkt miokarda su:?
261. Kao komplikacija infarkta miokarda može se javiti?
262. Koji dijagnostičke metode ćemo koristiti kod srčane insuficijencije?
263. U promjenjive faktore koji predstavljaju rizik za kardiovaskularna oboljenja spadaju?
264. Koji organ upravlja JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo?
265. Koji organ vrši nadzor nad poslovanjem JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo?
266. Zdravstvena ustanova koja pripada primarnom nivou zdravstvene zaštite?
267. Koja od navedenih službi pripada sekundarnom (specijalističko – konsultativnom nivou zdravstvene zaštite)?
268. Koja od navedenih službi pripada primarnom nivou zdravstvene zaštite?
269. Koje službe čine nemedicinski sektor u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo?:
270. Dezinfekcija je metoda kojom se postiže?
271. Skup postupaka kojim se uklanjuju, onesposobljavaju ili uništavaju mikroorganizmi u mjeri da nisu sposobni izazvati infekciju, zove se?
272. Epidemija je:?
273. Pandemija predstavlja ?
274. Infekcije u organizmu mogu biti uzrokovane?
275. Kontaminiranim hranom mogu nastati sljedeća oboljenja?
276. Koja je tvrdnja tačna vezano za elektrokardiografiju?
277. Indeks tjelesne mase je pokazatelj?
278. Inzulin je hormon koji luči?
279. Glukometrom se određuje šećer iz?
280. Akutna komplikacija šećerne bolesti je?
281. Za uspješno liječenje diabetes mellitus-a Tip 2 najvažnije je?
282. Otopine za toaletu hiruških rana, koriste se?
283. Vrste rana prema zagađenju:?
284. Ispiranje ušiju se vrši pomoću?
285. Klizma je ulijevanje tečnosti analnim putem u debelo crijevo zbog?
286. Zavisno od dubine oštećenja tkiva, dekubitusi prolaze kroz određene stadijume, koliko stadijuma ima?
287. Egzogeni (vanjski) faktori koji dovode do nastanka dekubitala su?
288. U prevenciji dekubitalnog ulkusa treba poštovati sljedeća pravila?

289. Šta je kolostoma?
290. Definicija reanimacije?
291. Krvarenje je izlazak krvi iz krvnih žila.prema mjestu krvarenja razlikujemo?
292. Simptomi unutrašnjeg krvarenja mogu biti?
293. Indikacije za imobilizaciju?
294. Ciljevi imobilizacije?
295. Uzroci anafilaktičnog šoka?
296. Simptomi anafilaksije?
297. Najvažniji lijek u teškoj anafilaktičkoj reakciji je?
298. Osobama koje su pod povećanim rizikom za ponovljeni nastanak anafilaktičnog šoka, preporučuje se nošenje?
299. Hronične nezarazne bolesti su vodeći uzrok smrtnosti u razvijenim zemljama, i to u najvećem procentu?
300. Prevencija nastanka hroničnih nezaraznih bolesti se provodi putem?
301. Primjena lijeka intratramuskularno ima za cilj?
302. Primjena lijeka supkutano primjenjuje se?
303. U slučaju pojave hipoglikemije kod pacijenta daje se?
304. Inzulin se u organizam unosi?
305. Elektroencefalografija je?
306. Kod postavljanja intravenske braunile:?
307. Intravenski se primjenjuju lijekovi?
308. Intramuskularna injekcija se daje pod kutom?
309. Imobilizacija je?
310. Prilikom postavljanja pacijenta u koma položaj između ostalog neophodno je?
311. Nepokretnog pacijenta je neophodno okretati i masirati?
312. U slučaju krvarenja pacijenta iz nosa?
313. Prije primjene lijeka inhalacijom neophodno je?
314. Hipotenzija je pojam koji označava da je:?
315. Primjena lijeka inhalacijom preporučuje se kod pacijenata sa?
316. Oksigenoterapija se u PZZ može primjenjivati?
317. Broj otkucaja srca niži od 50 u minuti je stanje koje se naziva?
318. Zdrave odrasle osobe imaju broj otkucaja srca u minuti?
319. Osoba je febrilna ako je tjelesna temperatura?
320. Normalna vrijednost krvnog pritiska kod odrasle osobe u stanju mirovanja je:?
321. Puls se mjeri?

LITERATURA i PROPISI:

- ✓ Pravilnik o radu unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i plaćama radnika JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo dostupno na <http://judzks.ba>
- ✓ Statut JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo dostupno na <http://judzks.ba>
- ✓ Odluka o utvrđivanju većeg obima zdravstvenih prava, kao i osnovama,kriterijima i mjerilima za ugovaranje po osnovu obveznog zdravstvenog osiguranja sa zdravstvenim ustanovama sa područja Kantona Sarajevo iz 2009 godine dostupno na <http://mz.ks.gov.ba/node/2359>
- ✓ Vodič za zdravstvene radnike koji obavljaju dio pripravničkog staža u ZZJZKS dostupno na <http://zzjzks.ba> (02.06.2021.)
- ✓ Standardne operativne procedure zdravstvene njegе u primarnoj zdravstvenoj zaštitidostupno na <http://www.fondacijafami.org> (02.06.2021.)
- ✓ Vodič za diabetes mellitus dostupno na <https://mz.ks.gov.ba> (03.06.20121.)
- ✓ Profesionalna dezinfekcija dostupno na <https://sanitacija.ba> (05.06.20121)

- ✓ Hrustanović A, Njega hirurške rane, ppt, dostupno na
[\(02.06.2021.\)](https://obs.ba/images/stories/RADOVI%20IZ%20KUCE/Njega%20hirurske%20rane.pdf)
- ✓ Vodič za prevenciju i liječenje dekubitusa, Ministarstvo zdravstva KS, 2009., dostupno na
[\(02.06.2021.\)](https://mz.ks.gov.ba/sites/mz.ks.gov.ba/files/Dekubitus.pdf)
- ✓ Zdravstvena njega 2, dostupno na
[\(02.06.2021.\)](http://mssgracanica.com/farmacija/Zdravstvena%20njega%202.pdf)
- ✓ Jarnjak D, Zdravstvena njega bolesnika sa kolostomom, završni rad, sveučilište Sjever, Varaždin, 2016
- ✓ Ispiranje uha, dostupno na <https://sluh.hr/ispiranje-uga/>, (03.06.2021.)
- ✓ Sindik J, Vučković M Marina, Komuniciranje u zdravstvu, zbirka nastavnih tekstova, Dubrovnik, 2016
- ✓ Konjhodžić F, Njega bolesnika I izdanje, Sarajevo 1990
- ✓ Redovna imunizacija, Zavod za javno zdravstvo FBiH, dostupno na
<https://www.zjjzfbih.ba/pitanja-i-odgovori-redovna-imunizacija/>, (03.06.2021.)
- ✓ Zakon o upravljanju otpadom, (Sl.novine FBiH, br.33/03),
- ✓ Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom (sl.novine FBiH, br.77/08), dostupno na
[\(03.06.2021.\)](https://www.fmoh.gov.ba/index.php/zakoni-i-strategije/zakoni/zakon-o-upravljanju-otpadom#)
- ✓ Upustvo o vrstama i načinu postupanja sa medicinskim otpadom koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite, dostupno na
[\(03.06.2021.\)](https://mz.ks.gov.ba/sites/mz.ks.gov.ba/files/MZ_Uputstvo%20o%20vrstama%20i%20nacinu%20postupanja%20medicinskim%20otpadom%20%28Sl%20n.%20KS%20broj%2019-04%29.pdf)
- ✓ Vodič za kardiopulmonalnu reanimaciju kod urgentnih stanja, Ministarstvo zdravstva KS, Sarajevo, 2007.
- ✓ Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva (Sl.novine FBiH, br.37/12), dostupno na
[\(03.06.2021.\)](https://www.fmoh.gov.ba/index.php/zakoni-i-strategije/zakoni/zakon-o-evidencijama-u-oblasti-zdravstva)
- ✓ Prva pomoć, dostupno na
[\(03.06.2021.\)](http://neuron.mefst.hr/docs/katedre/klinicke_vjestine/Doc.%20Lojpur%20%20PRVA%20POMO%20%20PRI%20ZBRINJAVANJU%20OZLIJE%20ENIH%20(1).pdf)
- ✓ Imobilizacija i vrste imobilizacije, dostupno na
[\(03.06.2021.\)](https://www.obs.ba/images/stories/RADOVI%20IZ%20KUCE/IMOBILIZACIJA%20I%20VRSTE%20IMOBILIZACIJE.pdf)
- ✓ Anafilaktički šok, dostupno na
[\(03.06.2021.\)](https://www.plivazdravlje.hr/aktualno/clanak/16171/Anafilakticki-sok.html)
- ✓ Stilovi življenja i prevencija kroničnih nezaraznih bolesti, dostupno na
<https://repositorij.unin.hr/islandora/object/unin%3A3387/datastream/PDF/view>,
- ✓ Mardešić D. i sar. Pedijatrija, osmo, prerađeno i dopunjeno izdanje, Školska knjiga, Zagreb,2016.
- ✓ Olasveengen TM, Semeraro F, Ristagno G, Castren M, Handley A, Kuzovlev A, Monsieurs KG, Raffay V, Smyth M, Soar J, Svavarsdottir H, Perkins GD. EuropeanResuscitation Council Guidelines 2021: Basic Life Support. Resuscitation. 2021;161:98-114.
- ✓ JU Dom zdravlja kantona Sarajevo. Kalendar obavezne imunizacije u FBiH. Dostupno na:https://judzks.ba/wpcontent/uploads/2021/10/Vakcinacija_kalendar_tabela_okt_2021.pdfJU Dom zdravlja Kantona sarajevo.
- ✓ Dermatovenerologija užbenik i atlas, Asja Prohić, Medicinski fakultetUniverziteta u Sarajevu, Sarajevo 2012.
- ✓ Ivancevic, I. et al. (2010.) MSD priručnik dijagnostike i terapije. Placebo. Split.
- ✓ American Heart Association. (2015.) Guidelines for CPR and ECC.
- ✓ Jukic, M. et al. (2013.) Klinicka anesteziologija. Medicinska naklada. Zagreb.

- ✓ Bozidar, V. et al. (2008.) Interna medicina. Naklada Ljevak. Zagreb.
- ✓ Federalno ministarstvo zdravstva, "Naredba o program obaveznih imunizacija stanovništva protiv zaraznih bolesti u 2021. godini". Službene novine Federacije BiH, broj 29/05.
- ✓ Definicija slučaja za Covid 19 preuzeto sa:
<https://www.zzjzfbih.ba/wpcontent/uploads/2021/09/Definicija-slu%C4%8Daja-za-COVID-19-i-druge-definicije-za-potrebe-nadzora.pdf>
- ✓ Savremena ginekologija, Prof. dr. Dušan Dinulović, Beograd 2006.
- ✓ Infekcije u ginekologiji i perinatologiji Deni Karelović i suradnici, Medicinska naklada Zagreb 2012.
- ✓ Fetalna medicina i opstetricija , Josip Đelmiš, Slavko Orešković i suradnici, Medicinska naklada Zagreb 2014.
- ✓ Kapidžić, A. et al. (2009): Otorinolaringologija, „Arka Pres“ Sarajevo.
- ✓ Frank J. Domino et al. Brzi klinički vodič „Datastatus“ (2017. Godina)
- ✓ Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Katedra za infektivne bolesti „Infektologija“, Prof. dr. Sajma Krkić – Dautović, Sarajevo – Tuzla, 2011.