

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO

NASLOV PROCEDURE:

Povrede oštrim predmetom i prijavljivanje povrede

Strana 1/3

VRSTA PROCEDURE: Akreditacijski standardi za dom zdravlja
Standard S 18.16.

Jedinstveni broj
procedure:
9/21-03

Važi do:
April/ 2024.god.

1. OPŠTA IZJAVA O POLITICI

Povrede oštrim predmetima nastaju najčešće ubodom: injekcionom iglom, hirurškim instrumentom, makazama, lancetom, staklom i sl. Kod ovakvih povreda može doći do infekcije krvlju prenosivim bolestima (HIV, hepatitisi), stoga je veoma važno pravilno rukovati i odlagati oštre predmete. Od izuzetne važnosti je pridržavati se propisa koji regulišu oblast zaštite ne radu (nošenje zaštitne opreme: rukavice, maske, naočale i sl.) i pravilan rad sa oštrim predmetima (pravilno rukovanje, ne vraćati zaštitni poklopac na injekcionu iglu, odlaganje takvih predmeta u PVC kontejnere namjenjene za to, itd.)
Svrha procedure kod povrede sa oštrim predmetom je postupanje u slučaju ubodnog incidenta na siguran i jedinstven način.

2. PODRUČJE PRIMJENE

- Sve Organizacione jedinice JUDZKS
- Sve medicinske i nemedinske službe OJ JUDZKS
- Studenti na vježbama, stažisti, učenici na praksi (za vrijeme trajanja
- pripravničkog staža, vježbi ili prakse) koji u svom radu rukuju oštrim predmetima ili dolaze u kontakt sa istima.

3. DISTRIBUCIJA I NADZOR

3.1. Direktori i glavne medicinske sestre-tehničari Organizacionih Jedinica , šefovi službi – i odgovorne medicinske sestre službi, su dužni upoznati svoje uposlenike sa ovom Procedurem.

3.2. Ovaj dokument mora biti dostupan svim uposlenicima.

3.3. Svi uposlenici su odgovorni za primjenu ove Procedure.

3.4. Odgovorni ljekar i odgovorna sestra medicinskih službi obavljaju stalni nadzor, kao i mentori koji prate vježbe.

3.5. Direktor i glavna medicinska sestra OJ JUDZKS obavljaju periodični nadzor i provjeru pravilnosti primjene Procedure.

4. PROCEDURA

Zbrinjavanje povrede oštirim predmetom uključuje procjenu povrede:

- Vrstu povrede (ubodna povreda, ogrebotina...)
- Utvrđivanje lokacije i predmeta kojim je nanešena povreda (igla, skalpel...)
- Veličinu i dubinu povrede.

- 4.1.1. Obavijestiti ordinirajućeg ljekara (u ambulanti u kojoj je povreda nastala) koji izvrši procjenu i analizu povrede, te izdaje uputnicu za Higijensko-epidemiološku službu JUDZKS i Infektivnu kliniku radi pregleda i testiranja na krvno prenosive viruse (Hepatitis B,C i HIV).
- 4.1.2. Ranu previti u skladu sa prirodom povrede, po nalogu ordinirajućeg ljekara.
- 4.1.3. Ukoliko se radi o povredi (npr.ubod injekcionom iglom...) koja je nastala za vrijeme obavljanja kućne posjete, uposlenik se odmah javlja ljekaru u ambulanti u kojoj radi.
- 4.1.4. Ordinirajući ljekar evidentira povredu u zdravstveni karton uposlenika.
- 4.1.5. Uposlenik koji je povrijeđen oštirim predmetom je dužan obavijestiti odgovornu sestru-tehničara službe, koja/i obaviještava glavnu sestru-tehničara, koja/i u skladu sa trenutnim mogućnostima obezbjeđuje vozilo OJ kako bi se uposlenik odmah prevezao u HES i na Infektivnu kliniku(jer eventualno davanje postekspozicijske profilakse mora biti unutar 24 sata)
- 4.1.6. Ukoliko je ubod nastao predmetom kontaminiranim krvlju od strane pacijenta čiji su podaci poznati, uz pacijentovu suglasnost i pacijent se upućuje na Infektivnu kliniku radi testiranja. Uputnicu izdaje isti ljekar koji je uputio povrijeđenog radnika.
- 4.1.7. Povrijeđeni po povratku sa Infektivne klinike popunjava izjavu o povredi kod glavne sestre Organizacione Jedinice koju potpisuje povrijeđeni radnik kao i glavna sestra i direktor Organizacione Jedinice.
- 4.1.8. Glavna sestra Organizacione jedinice odmah, a najkasnije 24h od nastanka povrede potpisana izjavu i službeno obavještenje o povredi šalje referentu zaštite na radu i nalaže povrijeđenom da se javi referentu zaštite na radu.
- 4.1.9. Referent zaštite na radu provodi daljnju proceduru u skladu sa Pravilnikom o zaštiti na radu.

4.2. Postekspozicijska profilaksa (PEP)

4.2.1. Uposlenik koji je povrijeđen oštrim predmetom javiti će se odgovornoj medicinskoj sestri HES-a JUDZKS koja će u suradnji sa epidemiologom postupiti prema preporukama za postekspozicijsku profilaksu protiv obolijevanja od virusnog hepatitisa B.

4.2.2. Ukoliko osoba nije vakcinisana, protokol PEP-a za prevenciju HBV infekcije treba započeti što prije, idealno u prvih 24 sata nakon izloženosti, najduže 36 sati od povrede. U izuzetnim situacijama, kada je rizik visok, a postoje dodatne informacije, PEP se može započeti 72 sata nakon izloženosti.




4.2.3. Imunizacija osoba koje su imale akcident sa zaraženim materijalom se obavlja u četiri doze: odmah, nakon mjesec, nakon 2 mjeseca i nakon 12 mjeseci

Imuni status	Izvor infekcije HBsAg pozitivan	Izvor infekcije HBsAg negativan	Izvor infekcije nepoznat
Nevakcinisana osoba	HBIG x 1 i početi seriju HB vakcinacije	Početi seriju HB vakcinacije	Početi seriju HB vakcinacije
Prethodno vakcinisana		Ništa	
Poznat imunogeni status anti HBs = 10 mIU/ml	Ništa	Ništa	Ništa
Poznato da nema odgovor na HB vakcinu tj. anti HBs < 10 mIU/ml	HBIG x 1 i početna revakcinacija ili HBIG x 2	Ništa	Ako se radi o visokorizičnom izvoru, postupiti kao da je HBsAg pozitivan
Odgovor antitijela nepoznat	Testirati izloženu osobu na anti HBs	Ništa	Testirati izloženu osobu na anti HBs

Napomena: Podaci o povrijeđenom uposleniku su povjerljivi, kao i podaci pacijenta ukoliko znamo tačan identitet pacijenta čijim je tjelesnim tečnostima (krvi) uposlenik bio izložen.

5. REVIZIJA

Revizija ove procedure vrši se svake tri godine, po potrebi i ranije.

Uradio	Ime i prezime / radna grupa	Verifikacija (potpis)
	Šef HES-a JUDZKS Dr. sci. med. prim. Enes Šaćić, spec. epidemiolog	
	Referent za infektivni otpad Mediha Zulić, dipl. med. sestra	
Pregleda/saglasan	Pomoćnik G.D.za organizaciju i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti Mr.sci.med. prim.dr. Milan Mioković, spec P/O medicine	
Datum usvajanja 12-04-2021	V.D. Generalni direktor JUDZKS Mr.sci. med. prim. dr. Amela Kečo, specijalista P/Q medicine	