

KOMISIJA ZA PROVOĐENJE JAVNOG OGLASA

PITANJA LISTA PROPISA I LITERATURE IZ OBLASTI IZ KOJE ĆE SE POLAGATI

PISMENI I USMENI ISPIT

POZICIJA : DOKTOR SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE

KREIRALI:dr.Emina Dedagić spec.pneumoftizilog

dr.Denis Asotić doktor medicine

dr. Mubera Hasanović spec .pedijatar

- 1.Patološki Q zubac u odvodima II,III, AVF tipičan je kod ?
- 2.Terapija hroničnog plućnog srca kod pacijenata sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća /HOPB/ je ?
- 3.Trajanje liječenja oralnim antikoagulansima kod potkoljenične tromboze je?
- 4.Leukocitna cilindurija primarno upućuje na?
- 5.U liječenju arterijske hipertenzije neprihvatljiva je kombinacija?
- 6.Za procjenu rizika od moždanog udara udruženog sa atrijalnom fibrilacijom koristi se?
- 7.U liječenju arterijske hipertenzije u trudnoći kontraindicirana je upotreba?
- 8.U novim ESC smjernicama za dijagnostiku i liječenje srčanog zatajenja u prvoj liniji liječenja se nalaze?
- 9.Kontaindikacija za primjenu trimetazidina je ?
- 10.NOAK/ non vitamin K antagonist oralni antikoagulansi /se ne preporučuju kod ?
- 11.Klasifikacija pacjenata sa akutnim infarktom miokarda prema Killipu III stupnja podrazumejva?
- 12.Patološki proces kod ulceroznog kolitisa zahvata ?

13. Atipični znakovi gastroezofagealne refluksne bolesti /GERB-a/ su ?
14. Najčešći uzročnici akutnog holecistitisa su ?
15. Djelotvorni antibiotici koji se mogu primjenjivati kod konzervativnog tretmana akutnog holecistitisa su ?
16. Indikacije za operaciju aortne stenoze su sve osim?
17. Akutni koronarni sindrom obuhvata sve kliničke forme osim?
18. Akutni anteroseptalni infarkt lijeve komore pokazuje elevacija spojnice u odvodima ?
19. Beta blokatori djeluju na srce?
20. Pod pojmom sick-sinus sindroma spadaju sljedeći poremećaji srčanog ritma?
21. koja od navedenih kombinacija lijekova nije preporučjiva da se koristi u kardiološkoj terapiji zajedno?
22. Najčešća lokalizacija kod Morbus Chron je ?
23. Najčešći uzroci kod akutnog pankreatitisa su ?
24. Najvažnija i najspecifičnija pretraga kod angine pectoris je?
25. Najčešći benigni tumor jetre je ?
26. Hronična bubrežna insuficijencija posljedica je ireverzibilnog smanjenja glomerularne , tubularne, endokrine funkcije oba bubrega , sa redukcijom GFR-a?
27. Metotreksat je lijek izbora kod reumatoidnog artritisa srednje teškog i teškog stepena sa uobičajenom dozom?
28. Na nitroglicerinu popušta bol kod ?
29. Uzroci nastanka primarne hipotireoze su ?
30. Dvojna antibiotska terapija: treća generacija cefalosporina , uz makrolide ili III generacija cefalosporina uz levofloksacin ili moxifloxacin je terapijski izbor kod koje od navedenih pneumonija?

Literatura :

- 1.Vrhovac B. et all.Interna medicina, izdavač :Ljevak,Zageb 2003.
- 2.Harrisonov priručnik medicine,Tamar F, Barleam et All,Izdavač: Bard-fin,Beograd 2009.
- 3.Harold G. et all.Interna medicina, Izdavač:Medicinski fakultet Sveučilište u Mostaru 2016.
- 4.ESC Smjernice za dijagnostiku i liječenje atrijalne fibrilacije
<https://www.escardio.org/2020>.
- 5.ESC Smjernice za dijagnostiku i liječenje srčanog zatajenja ,dostupno na
<https://www.escardio.org/2021>.
- 6.ESC Smjernice za dijagnostiku i liječenje arterijske hipertenzije, dostupno na
<https://www.escardio.org/2018>.