

**PITANJA ZA PISMENI I USMENI ISPIT
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME
JAVNI OGLAS 7**

Pozicija broj: 1 - SPECIJALISTA PNEUMOFTIZIOLOG/PULMOLOG

1. Iskašljavanje 200-600ml /24h krvi dnevno je?
2. Respiracijska zona , strukturalno obuhvata?
3. Kog su promjera mali disajni putevi i od u koje generacije grananja bronha se prvi put pojedinačno pojavljuju ?
4. Kod čisto opstruktivnih poremećaja ventilacije , odnos VC, FEVt (Tiffeneau-ov index), i FVC je ?
5. Koji spirometrijski parametar je osjetljiv na promjene u malim disajnim putevima?
6. Rezidualni volumen (RV) je ?
7. Bolesti kod kojih je povećan Transfer faktor pluća su?
8. Forsirani vitalni kapacitet (FVC) je najčešće smanjen kod?
9. Tifno-indeks je?
10. Smanjen forsirani ekspirijusmski protok između 25% i 75 % vitalnog kapaciteta(FEF 25-75 %), uz normalan FEV1 kod iste osobe ukazuje na ?
11. Torakohiriurski zahvat do pulmektomijskih razmjera moguć je kad su vrijednosti VC,FEV1 1, RV?.
12. Sta je Logfrenov Sy ?
13. Po kom režimu se liječi cerebralna tuberkuloza, bez meningitisa?
14. Ako se radi o dekompenziranoj cirozi jetre iz ATL Th se isključuje ?
15. Recidiv plućne TBC se liječi prema navedeneom režimu?
16. Multidrug-rezistencija(MDR-TB) je ?
17. U drugu liniju antituberkulotika spadaju ? 3
18. Dva najčešća antituberkulotika za liječenje latentne tuberkulozne infekcije su ?
19. Grudni radiogram kod pacijanta sa vanplućnom TBC je ?
20. Gljivice koje mogu etiološki uzrokovati apsces pluća su?
21. Ako je hepatitis prouzrokvan antituberkulostaticima bio težak, potrebno je izbjegavati ?
22. Konvrzija kulture na BK znači?
23. Tuberkulinski kožni test (TST-PPD) je dijagnostički test za ?
24. CURB-65 je ?
25. Radiografski nalaz sjene koja je mrljasto-maglušavog, rastesitog karaktera i u disproporciji sa fizikalnim nalazom odgovara ?
26. Prokalcitonin (PCT) je predominantan dijagnostički test kod ?
27. Dvojna antibotska terapija: III generacija cefalosporina , uz makrolide ili III generacija cefalosporina uz levofloksacin ili moxifloxacin , je terapijski izbor kod ?
28. Difuzni bilateralni intersticijalni infiltarti na grudnom radiogramu su odlika ?
29. Lijek izbora kod Pnumocystis jirovecii pneumonie je?
30. Potencijalni uzročnici Intrahospitalne pneumonije u kasnijoj fazi (> 4 dana nakon prijema u bolnicu su?
31. Diferencijalno dijagnostički radiografski apscesu pluća može odgovarati ?

32. Dominantan simptom koji karakteriše bronhiktazije je ?
33. Najčešći uzročnici infekcije kod bronhiektazija su?
34. Nedostatak alfa 1 antitripsina je genetski predisponirajući faktor za nasatanak?
35. Dišni putevi koji su najviše pogođeni brohopstrukcijom u pacijenata sa HOPB-om su ?/
36. Anamnestički pacijenti sa HOPB-om navode otežano disanje u trajanju koliko dugo?
37. Prema Mmrc skali dispnee (Modifed Medical Research Council Questionrie) stepenu 3 odgovara?
38. Epidemiloška definicija hroničnog bronhitisa je?
39. Kod kojih oboljenja batičasti prsti spadaju u značajan dijagnstički znak?
40. Za potvrdu dijagnoze HOPB neophodno je da spirometrija pokaže ?
41. Prema najnovijim GOLD smjernicama C grupu pacijenta karakteriše ?
42. U koju skupinu lijekova spada tiotropijum?
43. U kojoj grupi HOPB pacijenata , prema GOLD smjernicama može biti jedan od terapijskih Izbor inhibitor fosfodiesteraze -4 (roflumilast) ?
44. U kojoj skupini pacijenata prema GOLD-u su lijek izbora Inhalatorni kortkosteroidi u kombinaciji sa LAMA ili LABA ?
45. Cilj dugotrajne terapije kisikom je?
46. Najnovije GINA smjernice kao prvi terapijski izbor lijeka za održavanje simptoma (kontroler) preferira?
47. U kom slučaju je SABA indiciran kao lijek za olakšanje simptoma (reliver) prema najnovijim GINA smjernicama ?
48. Dokumentovanje astmatičnih simptoma u prethodne 4 sedmice se vrši na osnovu ?
49. Metaboličku acidozu karakteriše ?
50. Indikacije za dugoročnu terapijom kisikom su ?
51. Westermarkov znak je ?
52. Enoxaparin se koristi u terapiji plućnog tromboembolizma u dozi ?
53. U koju grupu lijekova spada Apixaban ?
54. Elektrikardiografske abnormalnosti kod plućnog embolizma su ?
55. Za vođenje plućnog embolizma kod pacijenata sa malignitetom u terapiji prednost ima ?
56. Antineutrofilna citoplazmatska antitijela (ANCA) imaju sinifikantan značaj u serumu kod ?
57. Kojim najčešće stadijima bolesti pripadaju Pancoast tumori prema TNM klasifikaciji bolesti?
58. Sta je Trousseau sindrom ?
59. Omjer CD4 :CD8 limfocita u brohoalvelvalnoj tečnosti (BAL) kod paciejnata sa sarkoidozom bi terbao biti ?
60. U fizikalnom nalazu kod pacijanata sa pnumoraksom signifakntno je ?
61. Dugotrajna izloženost azbestu na plućim izaziva ?
62. Prilikom izvođenja farmakodiamnskog testa bronhodiatacije treba isključiti iz terapije ?
63. Revakcinacija Pneumoknom vakcinom , kod pacijenata sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća (HOPB –om), se provodi nakon ?
64. Broj eozinofila (> 300 u mikrolitru periferne krvi) je značajan perdiktor u terpijskom tretmanu kod?
65. Radiološki plućni apsces se manifestira se kao ?
66. U kom dijelu bronhalnog stabla su lokalizirani mukarinski receptori (M1-M3)?

67. Terapijski izbor prema SMART principu liječenja najnovijih GINA smjernica u prvom koraku liječenja pacijenata sa bronhijalnom astmom je ?
68. U grupi NOAK antikoagulanasa, direktni inhibitor trombina je ?
69. U niskomolekularni heparin spadaju ?
70. Prva opcija u trombopofilaksi pacijenata sa COVID -19 je ?

LITERATURA:

- Vrhovac.B. et All.Interna medicina, Izdavač : Naklada Ljevak, Zagreb 2003. }*
- Sekulić.S. Plućne bolesti, Izdavač:Elit Medica, Beograd, 2000. }*
- Mehić.B. Pulmologija, Izdavač : Respiratorno udruženje u BiH, Sarajevo, 2016. } 2012. }*
- Keser D. at All.Plućne bolesti, Izdavač: Univerzitet u Tuzli- Medicinski fakultet,Tuzla }*
- Begić A, Begić E.Vodič kroz trombopofilaksu kod pacijenata sa dijagnozom COVID-19, }*
Izdavač:Klinički centar univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2021. Publishing, }
- Hamzagić H. Savremene mogućnosti kliničke fiziologije disanja, Izdavač: Sarajevo }*
Sarajevo, 1999. Preuzeto sa: www.goldcopd.org
Preuzeto sa: <https://ginaasthma.org>

PITANJA KREIRALI ČLANOVI KOMISIJE:

- dr. Emina Dedagić, spec. pneumftziologije**
- dr.Melika Babić, spec. porodične medicine**
- dr. Milada Ali Al Zayat-Velić, spec. porodične medicine**